



COMUNE di ACCUMOLI

Provincia di Rieti

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE N. 160 DEL 19/12/2014

OGGETTO: *Lavori di “Bonifica dissesto gravitativo nel centro storico nei versanti Nord e Sud e in Località Roccasalli”.*
Affidamento incarico commissione di collaudo. CIG: Z4A14CC849

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

VISTO il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO che l'art. 107 del suddetto decreto attribuisce ai dirigenti degli Enti locali tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti dagli organi politici;

VISTO che lo stesso prevede che nei Comuni privi di dirigenti tali funzioni siano svolte dai responsabili degli uffici e dei servizi;

VISTO il decreto sindacale di nomina del responsabile dell'area tecnica e di attribuzione dell'indennità di funzione, prot. n. 2116 del 30/05/2014;

PREMESSO che il Comune di Accumoli è beneficiario di un finanziamento della Regione Lazio di € 850.000,00, nell'ambito dell'Accordo di Programma Quadro “Difesa del suolo e tutela della costa” (APQ5), per la realizzazione dell'intervento denominato *Bonifica dissesto gravitativo nel centro storico nei versanti Nord e Sud e in Località Roccasalli*;

RICORDATO che:

- con Deliberazione di G.C. n. 119 dell'11/11/2005 è stato approvato il progetto esecutivo dell'opera, redatto dai professionisti incaricati Ing. Gaetano Capparella, Ing. Galafrò Conti e Geom. Sante Santi, per un importo complessivo di € 850.000,00 di cui € 552.730,35 per lavori;
- con contratto d'appalto rep. n. 11 del 14/07/2006 i lavori sono stati affidati all'Impresa CONSUD s.r.l. con sede in Roma – Via dei Laghi Sportivi n. 17, per il prezzo di € 407.405,65, comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad € 17.622,09 oltre IVA nelle misure di legge;
- i lavori sono stati ultimati in data 24/04/2012 ma è attualmente in corso un contenzioso con l'Impresa, a causa del ritardo nei pagamenti determinato dal mancato trasferimento dei fondi da parte della Regione Lazio;

DATO ATTO che il conto finale non è mai stato redatto dalla direzione lavori, nonostante i lavori siano stati ultimati, non consentendo al RUP di procedere alla chiusura contabile dell'appalto ai sensi degli artt. 200 e ss. del D.P.R. 207/10 e s.m.i.;

VISTO che con Determinazione n. 97 del 24/07/2014, a causa della mancata consegna della contabilità finale completa della relativa documentazione, è stato revocato l'incarico di direzione lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione affidato con Determinazione n. 98

del 20/04/2004 al raggruppamento temporaneo di professionisti costituito dall'Ing. Gaetano Capparella, dall'Ing. Galafro Conti e dal Geom. Sante Santi, per grave inadempimento dei professionisti;

VISTO che il professionista incaricato del collaudo tecnico amministrativo e statico, Ing. Alberto Di Fazio, ha rassegnato le proprie dimissioni in data 24/10/2014;

VISTO, inoltre, che l'Impresa ha consegnato solo parzialmente le prove certificate sui materiali impiegati per le opere in calcestruzzo, dovute ai sensi dell'art. 46 del Capitolato Speciale d'Appalto e necessarie per poter procedere al collaudo statico dei lavori ex L. 1086/71;

CONSIDERATO che il grave inadempimento della direzione lavori, le dimissioni del collaudatore e l'inadempimento dell'Appaltatore alle proprie obbligazioni relative alle opere in cemento armato hanno comportato l'impossibilità per l'Amministrazione di concludere l'appalto;

CONSIDERATO che la valutazione della qualità del lavoro svolto dall'Impresa e la conseguente verifica della rispondenza dell'opera alle regole dell'arte è un elemento imprescindibile non solo in quanto obbligo di legge ma anche in sede di arbitrato, per la tutela degli interessi dell'Ente;

RITENUTO opportuno, in mancanza della direzione lavori e del collaudatore ed in ragione della complessità dell'intervento, nominare una commissione di collaudo composta da tre membri, all'interno della quale un professionista svolga anche la funzione di collaudatore statico;

VISTA la nota del 10/12/2014, con la quale è stata chiesta la disponibilità ai professionisti Arch. Ernesto Sacco, Ing. Francesco D'Angelo e Ing. Giuliano Vecchi allo svolgimento dell'incarico;

VISTA la nota pervenuta al prot. n. 5098 del 17/12/2015, con la quale l'Arch. Ernesto Sacco, per conto dei professionisti, ha confermato la disponibilità allo svolgimento dell'incarico per la somma complessiva di € 18.000,00 oltre oneri previdenziali ed IVA;

RITENUTO OPPORTUNO procedere in merito;

DETERMINA

1. Di affidare l'incarico del collaudo tecnico amministrativo e statico dei lavori di *Bonifica dissesto gravitativo nel centro storico nei versanti Nord e Sud e in Località Roccasalli* alla commissione così costituita:
 - Arch. Ernesto Sacco, iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Torino al n. 66263 - presidente commissione collaudo tecnico amministrativo - collaudatore statico;
 - Ing. Francesco D'Angelo, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Rieti al n. 402 - componente commissione collaudo tecnico amministrativo;
 - Ing. Giuliano Vecchi, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Rieti al n. 472 - componente commissione collaudo tecnico amministrativo;
2. Di dare atto che alla spesa complessiva di € 22.838,40,00 viene fatto fronte mediante le somme a disposizione dell'Amministrazione nel quadro economico dell'appalto, con imputazione al capitolo ~~9040~~..... del bilancio di previsione 2014;
3. Di dare atto che con la sottoscrizione della presente determinazione si rilascia formalmente **PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA** attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
4. Di dare atto che la presente determinazione:
 - è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
 - va comunicata per conoscenza alla Giunta Comunale per il tramite del Segretario comunale;

- va pubblicata all'Albo pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi;
- va inserita nel fascicolo delle determine, tenuto dal settore Segreteria.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
f.to Arch. Laura Guidotto

IL RESPONSABILE DELL'AREA CONTABILE

In relazione al disposto dell'art. 147-bis e dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

APPONE

il PARERE di regolarità contabile ed il VISTO attestante la COPERTURA FINANZIARIA della spesa.

Addi **15 GEN. 2015**

IL RESPONSABILE DELL'AREA CONTABILE
Dott.ssa Giuliana Salvetta

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio on line del Comune il giorno
..... **23 OTT. 2015** , per 15 giorni consecutivi.

N. del Registro degli atti pubblicati all'albo pretorio.

Accumoli, **23 OTT. 2015**

f.to L'incaricato

Incarico commissione di collaudo

Da: utc.accumoli@libero.it (utc.accumoli@libero.it)

10 dic 2014 - 12:38

A: "dangelo.f@tiscali.it"<dangelo.f@tiscali.it>, "e.sacco@studiosacco.net"<e.sacco@studiosacco.net>,
"giu.vecc@libero.it"<giu.vecc@libero.it>

Gentili colleghi,

vi trasmetto in allegato la parcella calcolata ai sensi del DM 143/2013.

Nel quadro economico dell'appalto è disponibile la somma complessiva di € 18.000,00 oltre cassa di previdenza ed IVA.

Vi chiedo pertanto di accettare l'incarico all'importo suindicato, specificando chi si occuperà del collaudo statico e chi avrà il ruolo di presidente della commissione.

Resto in attesa di un cortese riscontro.

Cordiali saluti.

Arch. Laura Guidotto

Comune di Accumoli

Via Salvator Tommasi, 44 - 02011 Accumoli (RI)

Tel.: 074680793 - Cell.: 0 - Fax.: 074680932

E-mail: utc.accumoli@libero.it

C.F.: 00113430573 - P.IVA: 00113430573

BONIFICA DISSESTO GRVITATIVO NEL CENTRO STORICO NEI VERSANTI NORD E SUD E IN LOCALITA' ROCCASALLI

Accumoli, lì 10/12/2014

OGGETTO: Determinazione del corrispettivo a base gara per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria (D.M. n. 143/2013).**INCARICO:** Collaudo statico e amministrativo

Ai sensi del regolamento recante le modalità per la determinazione dei corrispettivi a base di gara per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria (D.M. 31 ottobre 2013, n. 143), si identificano le seguenti competenze da porre a base di gara:

COMPENSO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI

Descrizione	Importo euro
1) Strutture	
Strutture, opere infrastrutturali puntuali, verifiche soggette ad azioni sismiche	
Valore dell'opera [V]: 734'435.13 €	
Categoria dell'opera: STRUTTURE	
Destinazione funzionale: Strutture, opere infrastrutturali puntuali, verifiche soggette ad azioni sismiche	
Parametro sul valore dell'opera [P]: 7.5042%	
Grado di complessità [G]: 0.9	
Descrizione grado di complessità: [S.04] Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo di media complessità o ricadenti in zona sismica - Verifiche strutturali relative - Consolidamento delle opere di fondazione di manufatti dissestati - Ponti, Paratie e tiranti, Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente soggette ad azioni sismiche - Verifiche strutture relative.	
Specifiche incidenze [Q]:	
Collaudo tecnico amministrativo (Parte II, Titolo X, d.P.R. 207/2010) [QdI.01=0.08]	3'968.17 €
Collaudo statico (Capitolo 9, d.m. 14/01/2008) [QdI.03=0.22]	10'912.47 €
TOTALE PRESTAZIONI	14'880.64 €

Comune di Accumoli
Via Salvator Tommasi, 44 - 02011 Accumoli (RI)
Tel.: 074680793 - Cell.: 0 - Fax.: 074680932
E-mail: utc.accumoli@libero.it
C.F.: 00113430573 - P.IVA: 00113430573

SPESE E ONERI ACCESSORI

Descrizione	Importo euro
1) Spese generali su collaudo statico	4'216.18 €
2) Spese su collaudo amministrativo 30 % per componente commissione	3'571.35 €
Totale	7'539.52 €

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA

Descrizione	Importo euro
Prestazioni professionali:	
Compenso per prestazioni professionali	14'880.64 €
Spese ed oneri accessori	7'539.52 €

RIEPILOGO FINALE

Descrizione	Importo euro
Imponibile	22'420.16 €
Sconto 20% su imponibile	-2'976.13 €
NETTO A PAGARE	19'444,03 €
Diconsi euro diciannovemilaquattrocentoquarantaquattro/03	S.E.&O.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Arch. Laura Guidotto

Comune di Accumoli

Via Salvator Tommasi, 44 - 02011 Accumoli (RI)

Tel.: 074680793 - Cell.: 0 - Fax.: 074680932

E-mail: utc.accumoli@libero.it

C.F.: 00113430573 - P.IVA: 00113430573

ALLEGATO*Accumoli, lì 10/12/2014*

OGGETTO: Dettaglio delle singole voci delle prestazioni a vacanza e delle spese.
INCARICO:

**DETTAGLIO delle
SPESE E ONERI ACCESSORI**

Descrizione	Importo euro
1) Spese generali di studio	
Spese generali di studio (forfettarie) pari al 25% del compenso per prestazioni professionali. [25% * 14'880.64 €]	3'720.16 €
TOTALE SPESE PROFESSIONALI	3'720.16 €
	S.E.&O.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Arch. Laura Guidotto

LAVORI DI BONIFICA DISSESTO GRAVITATIVO NEL CENTRO STORICO NEI VERSANTI NORD E SUD E IN
LOCALITA' ROCCASALLI - Commissione Collaudo

Da: Ernesto Sacco (e.sacco@studiosacco.net)

11 dic 2014 - 15:53

A: <utc.accumoli@libero.it>

CC: "Francesco D'Angelo"<dangelo.f@tiscali.it>, "giu.vecc@libero.it"<giu.vecc@libero.it>

Buonasera,

facendo seguito alla Sua comunicazione del 10 dicembre u.s., le confermo la disponibilità, da parte mia e dei colleghi che leggono in copia, ad assumere l'incarico per lo svolgimento del collaudo dei lavori in oggetto.

La commissione sarà quindi, in caso di incarico, così composta:

Arch. Sacco, Presidente Collaudatore Statico

Ing. D'Angelo, Componente commissione Collaudo tecnico amministrativo

Ing. Vecchi, Componente commissione Collaudo tecnico amministrativo

Per quanto attiene la quantificazione del compenso, nel rispetto dell'importo da Lei comunicato, si è concordata la seguente definizione:

€ 4.000,00 per ciascun componente la commissione oltre IVA e oneri previdenziali

€ 6.000,00 per il collaudo statico oltre IVA e oneri previdenziali

Infine come anticipato telefonicamente Le chiederei di verificare la possibilità di poter corrispondere, congiuntamente al concreto avvio delle attività di Collaudo, un acconto alla commissione per le spese.

Restiamo quindi in attesa di un Suo riscontro.

Distinti Saluti

Ernesto Sacco

—

Ernesto Sacco

Architetto

10098 Rivoli (TO) - C.so Torino, 2

00144 Roma (RM) - Viale Beethoven, 52

Fax +39 06 92 93 2926

M. +39 347 75 32 555

E-mail es@studiosacco.net

PEC es@pec.studiosacco.net

